





Gartenschlauch Premium QUATTROFLEX TOP

- hohe Wandstärke: kein Abknicken, dauerflexibel
- 24-fädige Diagonalarmierung: besonders druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen
- für den intensiven Dauereinsatz
- für starke Beanspruchung
- Umweltfreundlich da CA-, Ba- und PB- frei
- Einsatzgebiet: komplexe Gartenstrukturen, weitläufige Gärten



Art.Nr.	Ø-" Zoll	Rolle	Berstdruck bei 20°C	Garantiezeit	ME	Preis EUR
105 051 200	1/2 "	20 m	50 bar	18 Jahre	ST	56,28
105 051 201	1/2 "	30 m	50 bar	18 Jahre	ST	82,68
105 051 202	1/2 "	50 m	50 bar	18 Jahre	ST	136,20
105 051 203	3/4"	25 m	35 bar	18 Jahre	ST	141,00
105 051 204	3/4"	50 m	35 bar	18 Jahre	ST	265,80

Produktgruppe: 0554



Gartenschlauch Comfort PRO LINE GELB

- 18-fädige Diagonalarmierung: druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen
- dauerflexibel für gutes Handling
- für den intensiven Dauereinsatz
- für starke Beanspruchung
- Einsatzgebiet: differenzierte Gartenstrukturen




Art.Nr.	Ø-" Zoll	Rolle	Berstdruck bei 20°C	Garantiezeit	ME	Preis EUR
105 051 220	1/2"	20 m	30 bar	10 Jahre	ST	28,26
105 051 221	1/2"	30 m	30 bar	10 Jahre	ST	41,58
105 051 222	1/2"	50 m	30 bar	10 Jahre	ST	67,56
105 051 223	3/4"	25 m	30 bar	10 Jahre	ST	62,64
105 051 224	3/4"	50 m	30 bar	10 Jahre	ST	123,60

Produktgruppe: 0554



Gartenschlauch Comfort GREEN LINE

- 18-fädige Diagonalarmierung: druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen
- dauerflexibel für gutes Handling
- für den intensiven Dauereinsatz
- für starke Beanspruchung
- Umweltfreundlich da CA-, Ba- und PB- frei
- Einsatzgebiet: differenzierte Gartenstrukturen



Art.Nr.	Ø-" Zoll	Rolle	Berstdruck bei 20°C	Garantiezeit	ME	Preis EUR
105 051 392	1/2"	20 m	30 bar	15 Jahre	ST	52,79
105 051 393	1/2"	30 m	30 bar	15 Jahre	ST	76,99
105 051 394	1/2"	50 m	30 bar	15 Jahre	ST	125,83
105 051 395	3/4"	25 m	30 bar	15 Jahre	ST	106,20
105 051 396	3/4"	50 m	30 bar	15 Jahre	ST	209,18

Produktgruppe: 0554

Gartenschlauch Comfort SLIDE LINE

- 18-fädige Diagonalarmierung: druckfest, kein Verdrehen und Verdrillen
- hohe Gleiteigenschaft
- dauerflexibel für gutes Handling
- für den intensiven Dauereinsatz
- für starke Beanspruchung
- geringe Schmutzanfälligkeit
- Umweltfreundlich da CA-, Ba- und PB- frei
- Einsatzgebiet: differenzierte Gartenstrukturen



Art.Nr.	Ø-" Zoll	Rolle	Berstdruck bei 20°C	Garantiezeit	ME	Preis EUR
105 051 435	1/2"	20 m	30 bar	15 Jahre	ST	36,36
105 051 436	1/2"	30 m	30 bar	15 Jahre	ST	54,60
105 051 437	1/2"	50 m	30 bar	15 Jahre	ST	90,96
105 051 438	3/4"	25 m	30 bar	15 Jahre	ST	80,88
105 051 439	3/4"	50 m	30 bar	15 Jahre	ST	162,00

Produktgruppe: 0554



Gartenschlauch PERLSCHLAUCH

Die gezielte und wirtschaftliche Bewässerung von Pflanzreihen und Randbepflanzungen ist das Spezialgebiet des aus Recyclingmaterial gefertigten REHAU PERLSCHLAUCH. Durch die tropfenweise Abgabe lässt sich bis zu 70 % Wasser einsparen. Der REHAU PERLSCHLAUCH funktioniert bei geringem Wasserdruck und ist ober- sowie unterirdisch verlegbar. Er wird in zwei verschiedenen Längen, ausgestattet mit anschlussfertigen Armaturen, geliefert.

Mit Hilfe eines Wasserstops ist der Schlauch einfach zu verlängern und zu kürzen. Die Eigenschaften im Überblick:

- Durch Wasserstop ohne Zusatzteil verlängerbar
- Ober- und unterirdisch verlegbar
- Individuell kürzbar
- Bis maximal 45 m verlängerbar
- Keine Erdatragung in Hanglage
- Funktion bereits bei geringstem Wasserdruck (0,5 bar)
- Wasserverbrauch bei 0,5 bar ca. 3-4 Liter/m/h



Art.Nr.	Rolle	Lieferumfang	ME	Preis EUR
105 051 225	7,5 m	anschlussfertige Armaturen	ST	23,88
105 051 226	15 m	anschlussfertige Armaturen	ST	32,34

Produktgruppe: 0554



Schlauchbox AUTOMATIC FLEXIBEL

Mit der flexiblen REHAU Schlauchbox ist ein schneller, bequemer und sauberer Schlaucheinsatz garantiert. Die integrierte Technik der Schlauchbox sorgt für eine komfortable Handhabung des Schlauches: Schlauch einfach auf die gewünschte Länge ausziehen und durch kurzes Ziehen die Arretiervorrichtung aktivieren. Nach dem Bewässern reicht ein erneuter Zug am Schlauch und dieser rollt sich automatisch wieder in die Schlauchbox auf. Die REHAU Schlauchbox lässt sich durch die mitgelieferte Halterung einfach an der Wand befestigen und ist so um 180° schwenkbar. Dies erlaubt den flexiblen Einsatz in jede beliebige Richtung. Der an die Schlauchbox angebrachte Haltegriff ermöglicht einen komfortablen Transport, z.B. bei der Demontage vor dem Winter.

Lieferumfang:

- REHAU Schlauchbox mit innenliegendem 15 m REHAU Qualitätsgartenschlauch, Abmessung 1/2", komplett montiert
- 1,5 m Anschlusschlauch mit Armaturen
- Zubehör zur Befestigung an der Wand (Dübel, Schrauben, Wandhalterung)
- Ausführliche Gebrauchsanleitung



Art.Nr.	Ø-" Zoll	Rolle	ME	Preis EUR
105 051 240	1/2"	15 m	ST	121,20

Produktgruppe: 0553



Schlauchwagen VOLLMETALL

Auf dem Schlauchwagen aus Vollmetall finden max. 50 m 1/2" Schlauch Platz. Rahmen und Trommel sind aus vollverzinktem Stahl.

Dies macht den Schlauchwagen äußerst robust und stabil.

Lieferumfang:

- Schlauchwagen inklusive 2 Hahnanschlüssen und 1 Schnellschlauchstück



Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 243	ST	50,62

Produktgruppe: 0553



Schlauchwagen KUNSTSTOFF

Mit diesem Kunststoffschlauchwagen lassen sich max. 60 m 1/2" Wasserschlauch transportieren. Bügel und Standfüße sind aus rostfreiem Stahl, die Seitenscheiben aus Kunststoff.

Lieferumfang:

- 1 Hahnanschluss und 1 Schnellschlauchstück (innen montiert).

Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 244	ST	28,93

Produktgruppe: 0553



Schlauchwagen KUNSTSTOFF incl. Schlauch

Kunststoffschlauchwagen (Beschreibung siehe 105 051 244.)

Lieferumfang:

- 1/2" 25 m Qualitätsgartenschlauch PRO LINE sowie
- 1,5 m Schlauchstück für den Anschluss zum Wasserhahn
- und einer Brause mit den passenden Anschlussarmaturen.

Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 241	ST	92,04

Produktgruppe: 0553



Multifunktionsbrause METALL mit Bügelgriff hinten

Hochwertige, robuste Armaturen in Metallausführung mit Lamellengriff, zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen.
- 7 Wasserstrahlformen



Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 250	ST	12,78

Produktgruppe: 0553



Multifunktionsbrause METALL mit Revolvergriff

Hochwertige, robuste Armaturen in Metallausführung mit Lamellengriff, zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen.
- 7 Wasserstrahlformen



Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 253	ST	17,82

Produktgruppe: 0553



Verstellbare Profi-Spritzen METALL mit Bügelgriff hinten

Hochwertige, robuste Armaturen in Metallausführung mit Lamellengriff, zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen.

Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 251	ST	11,41

Produktgruppe: 0553



Verstellbare Profi-Spritzen METALL mit Revolvergriff

Hochwertige, robuste Armaturen in Metallausführung mit Lamellengriff, zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen.

Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 252	ST	15,78

Produktgruppe: 0553





Komfort Gießstab kurz METALL mit beweglichem Kopf

Hochwertige, robuste Gießstäbe in Metallausführung, Wasserstrahlform vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel einstellbar. Mit Messing-Absperrventil. Ausgezeichnet geeignet für die Bewässerung von Blumenampeln oder höher angebrachten Blumenkästen. - 10 Wasserstrahlformen



Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 254	ST	28,98

Produktgruppe: 0553



Komfort Gießstab lang METALL mit beweglichem Kopf

Hochwertige, robuste Gießstäbe in Metallausführung, Wasserstrahlform vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel einstellbar. Mit Messing-Absperrventil. Ausgezeichnet geeignet für die Bewässerung von Blumenampeln oder höher angebrachten Blumenkästen. - 10 Wasserstrahlformen



Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 255	ST	33,48

Produktgruppe: 0553



Viereckregner METALL

Hochwertiger, robuster Regner in Metallausführung mit 18 Präzisions-Messingdüsen. Der Sprengbereich ist individuell einstellbar. Berechnungsfläche: max. 240 m².



Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 256	ST	65,88

Produktgruppe: 0553



Kreisregner TRIO fahrbahr

Hochwertiger, robuster Regner in Metallausführung, Wasserstrahl stufenlos vom Vollstrahl bis zum Sprühnebel einstellbar, mit Präzisions-Messingdüsen. Ideal für den mobilen Einsatz; mehrere Regner lassen sich in Reihe hintereinander schalten. Sprengbereich: max. 15 m im Durchmesser. Berechnungsfläche: max. 175 m²

Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 257	ST	59,88

Produktgruppe: 0553

Grundausrüstung MESSING

bestehend aus: Hahnanschluss, Schnellschlauchstück, Wasserstop und Spritze

Art.Nr.	Ø-" Zoll	ME	Preis EUR
105 051 260	1/2"	ST	24,96
105 051 261	3/4"	ST	34,56

Produktgruppe: 0553



Wasserstopp MESSING

Messing-Wasserstop am Schlauchende.

Beim Kuppeln wird der Wasserdurchfluss automatisch gestoppt bzw. freigegeben. Somit entfällt der Gang zum Wasserhahn beim Gerätewechsel.

Art.Nr.	Ø-" Zoll	ME	Preis EUR
105 051 262	1/2"	ST	7,38
105 051 263	3/4"	ST	11,75

Produktgruppe: 0553



Schnellschlauchstück MESSING

Verbindungsstück vom Schlauch zum Hahnanschluss.

Art.Nr.	Ø-" Zoll	ME	Preis EUR
105 051 264	1/2"	ST	7,15
105 051 265	3/4"	ST	12,06

Produktgruppe: 0553



Doppelkupplung MESSING

Messingkupplung zur schnellen Schlauchverlängerung mit Schnellschlauchstück und/oder Wasserstop.

Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 266	ST	3,52

Produktgruppe: 0553



Spritze MESSING

ist vom Sprüh- bis zum Vollstrahl stufenlos verstellbar.

Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 267	ST	8,96

Produktgruppe: 0553



Hahnanschluss MESSING

Systemanschluss an den Wasserhahn 1/2" oder 3/4" bzw. Wasserhahn mit Kugelventil 1/2" oder 3/4"

Art.Nr.	Ø-" Zoll	ME	Preis EUR
105 051 268	3/4"	ST	3,77
105 051 269	1"	ST	9,22

Produktgruppe: 0553





2-Wege-Verteiler MESSING

Systemanschluss an den Wasserhahn 1/2" oder 3/4"
bzw. Wasserhahn mit Kugelventil 1/2" oder 3/4"

Art.Nr.	Ø-" Zoll	ME	Preis EUR
105 051 270	1/2"	ST	22,08

Produktgruppe: 0553



Multifunktionsbrause mit Grundausstattung MESSING

bestehend aus:

1 Multifunktionsbrause, 1 Wasserstop, 1 Schnellschlauchstück, 1 Hahnanschluss

Art.Nr.	Ø-" Zoll	ME	Preis EUR
105 051 271	1/2"	ST	25,75

Produktgruppe: 0553



Impulsregner ZINK / MESSING

Schwerer Regner zum kreisrunden Bewässern von Flächen und Kreissegmenten mit einem Maximaldurchmesser von bis zu 26 m (Wasserdruck ca. 2-3 bar), was einer Fläche von ca. 530 m² entspricht. Der hochwertige Messingregner mit seinem robusten Erdspeer aus Metall kann über die beiden Stellringe jeden beliebigen Kreisausschnitt von 0 bis 360 Grad optimal bewässern. Mit dem Standardkupplungsstecker (3/4"-Anschluss Innengewinde) lässt er sich problemlos an alle marktüblichen Kunststoff-Bewässerungssysteme anschließen.

Art.Nr.		ME	Preis EUR
105 051 298		ST	14,94

Produktgruppe: 0553



Schnellkupplungsschlauchstück TECHNISCHES MESSING

Schnellkupplung mit Klauenverschluss (handelsüblicher Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum einfachen und schnellen Anschluss von Schläuchen an alle Schnellkupplungsteile.

Art.Nr.	Ø-" Zoll	ME	Preis EUR
105 051 301	1/2"	ST	2,65
105 051 302	3/4"	ST	3,02
105 051 303	1"	ST	3,37
105 051 304	1 1/4"	ST	4,12

Produktgruppe: 0553



Schnellkupplung Außengewinde TECHNISCHES MESSING

Schnellkupplung mit Klauenverschluss (handelsüblicher Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum Verschrauben mit Anschlüssen bzw. Anschlussteilen mit Innengewinde (z.B. Pumpen, Messingarmaturen usw.).



Art.Nr.	Ø-Zoll	ME	Preis EUR
105 051 305	G 1/2"	ST	2,44
105 051 306	G 3/4"	ST	2,53
105 051 307	G 1"	ST	2,53
105 051 308	G 1 1/4"	ST	3,17

Produktgruppe: 0553

Schnellkupplung Innengewinde TECHNISCHES MESSING

Schnellkupplung mit Klauenverschluss (handelsüblicher Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum Verschrauben mit Anschlüssen bzw. Anschlussteilen mit Außengewinde (z.B. Pumpen, Wasserhähne usw.)



Art.Nr.	Ø-Zoll	ME	Preis EUR
105 051 309	G 1/2"	ST	2,44
105 051 310	G 3/4"	ST	2,53
105 051 311	G 1"	ST	2,53
105 051 312	G 1 1/4"	ST	3,40

Produktgruppe: 0553

Schnellkupplung Abzweigstück TECHNISCHES MESSING

Sonderteil mit Schnellkupplung inkl. Klauenverschluss (handelsübl. Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum Verzweigen von Schlauchleitungen, Übergang von 3/4" auf 2x 1/2"-Durchgang.



Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 313	ST	19,94

Produktgruppe: 0553

Verschlusskupplung TECHNISCHES MESSING

Sonderteil mit Schnellkupplung inkl. Klauenverschluss (handelsübl. Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum Verschließen des Abzweigstückes oder sonstiger Schnellkupplungsteile.



Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 314	ST	3,96

Produktgruppe: 0553

Schnellkupplungsspritze TECHNISCHES MESSING

schwere Ausführung mit Schnellkupplung (handelsüblicher Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung, stufenlos verstellbar vom Sprüh- bis zum Vollstrahl.

Art.Nr.	Ø-Zoll	ME	Preis EUR
105 051 315	1/2"	ST	9,32
105 051 316	3/4"	ST	12,60

Produktgruppe: 0553





Pistolenspritze DELUXE

Hochwertige, robuste Pistolenspritzen aus Metall, mit Schnellkupplung.

Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 317	ST	24,24

Produktgruppe: 0553

Schlauchklemmen paarweise gebunden

Schneckenengewindeklemmen nach DIN 3017
aus hochwertigem Stahl mit Aluzinkbeschichtung und 6-Kant mit Schlitz,
zum Befestigen der Schläuche auf Schlauchtüllen.
Lieferumfang: 1 SB Karte = 2 Stück



Art.Nr.	Ø-Zoll	für ø mm	Bandbreite	ME	Preis EUR
105 051 318	1/4" - 3/8"	8 - 12	9 mm	PK	1,74
105 051 319	3/8" - 1/2"	10 - 16	9 mm	PK	1,75
105 051 320	1/2" - 5/8"	12 - 20	9 mm	PK	1,80
105 051 321	3/4" - 1"	20 - 32	12 mm	PK	1,82
105 051 322	1" - 1 1/4"	25 - 40	12 mm	PK	1,92
105 051 323	1 1/2" - 1 3/4"	32 - 50	12 mm	PK	1,93
105 051 324	1 1/2" - 2"	40 - 60	12 mm	PK	2,41

Produktgruppe: 0553

Wasserhahn



Auslaufventil mit 2-tlg. Schlauchverschraubung, flachdichtend aus Messing.
Max. Betriebsdruck 8 bar.

Art.Nr.	Ø-Zoll	Material	ME	Preis EUR
105 051 325	G 1/2"	Messing blank	ST	14,99
105 051 326	G 3/4"	Messing blank	ST	20,51
105 051 327	G 1/2"	Messing matt verchromt	ST	14,35
105 051 328	G 3/4"	Messing matt verchromt	ST	21,30
105 051 329	G 1"	Messing matt verchromt	ST	50,92

Produktgruppe: 0553

Wasserhahn mit Kugelventil & Schlauchverschraubung

Auslaufventil mit 2-tlg. Schlauchverschraubung, flachdichtend aus Messing.
Mit verzinktem Stahlhebel, rot lackiert. Max. Betriebsdruck 8 bar.



Art.Nr.	Material	ME	Preis EUR
105 051 330	Messing matt verchromt	ST	12,00
105 051 331	Messing matt verchromt	ST	18,84

Produktgruppe: 0553



Grundausrüstung KUNSTSTOFF

Bestehend jeweils aus Hahnanschluss (3/4" mit Reduzierstück auf 1/2"), Schnellschlauchstück, Wasserstop und Spritze, kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen. Grundausrüstung 1/2" auch geeignet für den Anschluss von 5/8"-Schläuchen.

Art.Nr.	Ø-" Zoll	ME	Preis EUR
105 051 280	3/4"	ST	5,57

Produktgruppe: 0553



Schnellschlauchstück KUNSTSTOFF

Armaturen zum Anschließen und Verbinden von Schläuchen, kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen. Abmessung 1/2" auch geeignet für den Anschluss von 5/8"-Schläuchen.

Art.Nr.	Ø-" Zoll	ME	Preis EUR
105 051 282	1/2"	ST	1,93
105 051 283	3/4"	ST	2,32

Produktgruppe: 0553



Wasserstop KUNSTSTOFF

Armaturen zum Anschließen und Verbinden von Schläuchen, kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen. Abmessung 1/2" auch geeignet für den Anschluss von 5/8"-Schläuchen.

Art.Nr.	Ø-" Zoll	ME	Preis EUR
105 051 284	1/2"	ST	1,93
105 051 285	3/4"	ST	2,44

Produktgruppe: 0553



Hahnanschluss KUNSTSTOFF

Art.Nr.	Ø-" Zoll	ME	Preis EUR
105 051 286	3/4"	ST	0,98

Produktgruppe: 0553



Spritze KUNSTSTOFF

Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 291	ST	2,30

Produktgruppe: 0553



Geräteinschraubstück KUNSTSTOFF

Art.Nr.	Ø-" Zoll	ME	Preis EUR
105 051 292	3/4" Gewinde	ST	1,72

Produktgruppe: 0553





Doppelkupplung KUNSTSTOFF

Armaturen zum Anschließen und Verbinden von Schläuchen, kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen.

Art.Nr.		ME	Preis EUR
105 051 287		ST	1,07

Produktgruppe: 0553



Schlauchreparaturstück KUNSTSTOFF

Art.Nr.	Ø-Zoll	ME	Preis EUR
105 051 288	1/2"	ST	1,33
105 051 289	3/4"	ST	3,49

Produktgruppe: 0553



Multifunktionsbrause KUNSTSTOFF mit Bügelgriff hinten

zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen.
- 7 Wasserstrahlformen



Art.Nr.		ME	Preis EUR
105 051 293		ST	12,42

Produktgruppe: 0553



Impulsspritze KUNSTSTOFF mit Bügelgriff hinten

zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen.
- 7 Wasserstrahlformen



Art.Nr.		ME	Preis EUR
105 051 294		ST	5,93

Produktgruppe: 0553



Multifunktionsbrause mit Grundausstattung KUNSTSTOFF

bestehend aus:
1 Multifunktionsbrause, 1 Schnellschlauchstück, 1 Aquastop, 1 Hahnanschluss.

Art.Nr.		ME	Preis EUR
105 051 295		ST	12,18

Produktgruppe: 0553



O-Ring KUNSTSTOFF

Ersatz O-Ringe für z.B. Hahnanschlüsse, Geräteeinschraubstücke oder Y-Stücke.

Art.Nr.	Lieferumfang	ME	Preis EUR
105 051 300	1 SB Karte = 20 Stück	ST	3,17

Produktgruppe: 0553

Wandschlauchhalter METALL

Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für den REHAU Gartenschlauch, aus rostfreiem, verzinktem Stahl.



Art.Nr.	Lieferumfang	ME	Preis EUR
105 051 245	mit Wandbefestigung, 2 Schrauben und 2 Dübel	ST	27,92

Produktgruppe: 0553

Wandschlauchhalter KUNSTSTOFF

Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für den REHAU Gartenschlauch, aus Kunststoff.

Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 246	ST	2,10

Produktgruppe: 0553



Schlauch- und Kabelführung KUNSTSTOFF

Die Schlauch- und Kabelführung leitet den Gartenschlauch problemlos um Hauswände und Ecken bzw. um Beete und Kanten. Ein Abknicken des Schlauches wird somit verhindert. Die Pflanzen sind optimal geschützt.

Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 299	ST	2,44

Produktgruppe: 0553



Bewässerungscomputer AUTOMATIC

Mit der automatisch gesteuerten Gartenbewässerung von REHAU kann man die Freizeit richtig genießen. Der nützliche Bewässerungscomputer sorgt dafür, dass das Gießen stets zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Und das geht kinderleicht: Einfach Dauer und Intervall bzw. das gewünschte Programm einstellen, und schon bewässert sich der Garten von selbst!

- mit Start- und Abschaltautomatik
- Bewässerungsdauer von einer Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten
- programmierbar für bis zu 16 Bewässerungszeiten.

Art.Nr.	ME	Preis EUR
105 051 247	ST	73,97

Produktgruppe: 0553





metabo Hauswasserautomat HWA 3300 S

Zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser, sowie für Gartenbewässerung oder Grundwasserförderung und automatische Wasserversorgung im Haus, Gartenberegnung bis 3 Regner, Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl.

Art.Nr.	Nennaufnahme Watt	Fördermenge max. l/h	Förderhöhe max. m	Ansaughöhe max. m	Druck max. bar	Druckanschluss l-Gew. Zoll	Sauganschluss l-Gew. Zoll	Anzahl der Laufräder	Gewicht kg	ME	Preis EUR
101 182 556	1100	3300	45	8	4,5	1	1	1	12,2	ST	^N 225,80

Produktgruppe: NTT0



metabo Hauswasserwerk HWW 4000/20 S Plus

Zum Fördern, Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser, sowie für Gartenbewässerung oder Grundwasserförderung und automatische Wasserversorgung im Haus, Gartenberegnung bis 3 Regner, Pumpengehäuse, Antriebswelle und Kessel (Inhalt 24 Liter) aus Edelstahl.

Art.Nr.	Nennaufnahme Watt	Fördermenge max. l/h	Förderhöhe max. m	Ansaughöhe max. m	Druck max. bar	Druckanschluss l-Gew. Zoll	Sauganschluss l-Gew. Zoll	Anzahl der Laufräder	Gewicht kg	ME	Preis EUR
101 182 557	1300	4000	48	8	4,8	1	1	1	18,3	ST	^N 322,90

Produktgruppe: NTT0



Saugschlauchgarnitur RAUSPIRAFLEX Gartenqualität

Für den sofortigen Einsatz bieten sich unsere Saugschlauchgarnituren an. Fertig montiert mit Kunststoffarmaturen.
Biegeradius: 100 mm
Einsatzgebiet: Absaugen/Ableiten von Wasser

Art.Nr.	Rolle	Innen-Ø	Wandstärke	Vakuum bei 20°C	ME	Preis EUR
105 051 248	7 m	22 mm	2,6 mm	7 m WS	ST	24,96

Produktgruppe: 0553

